


1 Essence : *Platanus acerifolia*
 C x H : 223 x 6 H/D: 8
 NoSurPlan Forme : Architecturée : tête de chat
 10 Stade : 4 : Jeune 3
 Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur.
 21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe.
 21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Cavité ouverte côté N/O. Multiples blessures. Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.


Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C

Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année	Période phéno.	Intervention	Commentaires	Date effectuée	Ets.	Reportée : année
2012	0	Sans objet.	Abattage			

2 Essence : *Platanus acerifolia*
 C x H : 211 x 6 H/D: 9
 NoSurPlan Forme : Architecturée : tête de chat
 10 Stade : 4 : Jeune 3
 Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur.
 21.03.2012 Charpente Multiples foyers de Phellinus punctatus. Antécédent de casse.
 21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe.
 21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Fructification de Ganoderma resinaceum côté N/E et E avec cavité ouverte . Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.


Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C

Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année	Période phéno.	Intervention	Commentaires	Date effectuée	Ets.	Reportée : année
2012	0	Sans objet.	Abattage			

3 Essence : *Platanus acerifolia*
 C x H : 215 x 6 H/D: 9
 NoSurPlan Forme : Architecturée : tête de chat
 10 Stade : 4 : Jeune 3
 Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur.
 21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe.
 21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.


Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C

Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année	Période phéno.	Intervention	Commentaires	Date effectuée	Ets.	Reportée : année
2012	0	Sans objet.	Abattage			

4 Essence : *Platanus acerifolia*
C x H : **207 x 6** H/D: 9
NoSurPlan 10 Forme : Architecturée : tête de chat
Stade : 4 : Jeune 3
Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur.
21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe. Fente avec bois de blessure "nez de Pinocchio" côté Nord à 160 cm du sol +fente côté Sud.
21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée. 3 sondages au Résistographe PRBS 6 cm.

Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C



Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année Période phéno. Intervention Commentaires
2012 0 Sans objet. Abattage

Date effectuée Ets. Reportée : année

5 Essence : *Platanus acerifolia*
C x H : **185 x 6** H/D: 10
NoSurPlan 10 Forme : Architecturée : tête de chat
Stade : 4 : Jeune 3
Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur.
21.03.2012 Charpente Multiples foyers de Phellinus punctatus. Antécédent de casse.
21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe. Multiples fentes longitudinales, arbre sur le point de rupture.
21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.

Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
D	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D D
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C


Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année Période phéno. Intervention Commentaires
2012 0 Sans objet. Abattage

Date effectuée Ets. Reportée : année

6 Essence : *Platanus acerifolia*
C x H : **175 x 6** H/D: 11
NoSurPlan 10 Forme : Architecturée : tête de chat
Stade : 4 : Jeune 3
Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations

Date Commentaires

21.03.2012 Zone I Faible vigueur. Concurrence pour la lumière avec platane voisin.
21.03.2012 Charpente Multiples foyers de Phellinus punctatus. Antécédent de casse.
21.03.2012 Tronc Sonne creux à la frappe. Fente côté sud sur toute la longueur.
21.03.2012 Collet Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.

Etat			Risque	
Méc.f.d.	Phys.f.d	BM	Imm.	Rev.
<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C


Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année Période phéno. Intervention Commentaires
2012 0 Sans objet. Abattage

Date effectuée Ets. Reportée : année

7 Essence : *Platanus acerifolia*
 C x H : **192 x 6** H/D: 10
 NoSurPlan 10 Forme : Architecturée : tête de chat
 Stade : 4 : Jeune 3
 Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible


Observations			Etat			Risque	
Date	Commentaires		Méc.fd.	Phys.fd	BM	Imm.	Rev.
21.03.2012	Zone I	Faible vigueur.	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
21.03.2012	Charpente	Multiplés foyers de Phellinus punctatus. Antécédent de casse.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
21.03.2012	Tronc	Sonne creux à la frappe. Infection importante par Phellinus punctatus côté ouest, descendant sur 2 mètres.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
21.03.2012	Collet	Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C

Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année	Période phéno.	Intervention	Commentaires	Date effectuée	Ets.	Reportée : année
2012	0	Sans objet.	Abattage			

8 Essence : *Platanus acerifolia*
 C x H : **183 x 6** H/D: 10
 NoSurPlan 10 Forme : Architecturée : tête de chat
 Stade : 4 : Jeune 3
 Cible : 1



Etat global ●

Conduite minimale : A supprimer : dès que possible

Observations			Etat			Risque	
Date	Commentaires		Méc.fd.	Phys.fd	BM	Imm.	Rev.
21.03.2012	Zone I	Faible vigueur.	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>	1	A A
21.03.2012	Charpente	Multiplés foyers de Phellinus punctatus. Antécédent de casse, important arrachement d'une branche charpentière côté S/O à 350 cm du sol.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
21.03.2012	Tronc	Sonne creux à la frappe. Fente longitudinale côté S/O sur les 150 premiers centimètres.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C
21.03.2012	Collet	Niveau du terrain probablement rabaissé il y a plusieurs années. Probable pourriture racinaire remontante, assise fortement diminuée.	C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		C C

Conduite choisie : A supprimer : dès que possible

Programme de travail en fonction de la conduite choisie et les observations.

Année	Période phéno.	Intervention	Commentaires	Date effectuée	Ets.	Reportée : année
2012	0	Sans objet.	Abattage			